

# Toote infoleht

Tehnilised andmed



## Thorsman - küüneklamber - TC 7...10 mm - 1,6/25/16 - must - komplektis 100

2032043

### Peamine

Tootesari	Thorsman
Tootesari	Thorsman
Toote või komponendi tüüp	Küüneklamber
Seadme lühinimi	TC
Seadme kasutusala	Ümmarguse kaabli paigaldamine
Cable type	ümmargune kaabel 7...10 mm
Paigalduse tüüp	Siseruumides
Kaasasolev varustus	Küünte
Küünte läbimõõt	1,6 mm
Pikkus	25 mm
Paigaldussügavus	16 mm

### Täiendav

Värvitoon	must ( NCS 9500)
Materjal	klipp : PP (polüpropüleen) küünte : galvaniseeritud karastatud teras
atmosfääri-korrosioonikategooria	C2
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	-40...80 °C
Põhivärvi toon	Must
Värvitoon	must ( NCS 9500)

### Keskkond

Keskkonnatingimused	Ultraviolettkiirguse suhtes vastupidav Löögikindel
Kogus komplekti kohta	Komplekt (100 tk)
Toote kaal	0,00084 kg

### Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	0,900 cm
Pakendi laius 1	1,300 cm
Pakendi pikkus 1	2,500 cm

Pakendi kaal 1	0,900 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	100
Pakendi kõrgus 2	4,500 cm
Pakendi laius 2	7,200 cm
Pakendi pikkus 2	10,900 cm
Pakendi kaal 2	94,400 g
Pakendi tüüp 3	S02
Ühikute arv pakendis 3	1000
Pakendi kõrgus 3	15,000 cm
Pakendi laius 3	30,000 cm
Pakendi pikkus 3	40,000 cm
Pakendi kaal 3	1,204 kg

## Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögmaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus >](#)

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >](#)

## Use Better

### Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend

Ei

Pakend ilma plastita

Ei

ELi RoHS-direktiiv

[Nõuetele](#)

REACH määrus

[Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära](#)

## Use Longer

### Kasutusaja pikendamine

Remont

Ei

## Use Again

### Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlusprofiil

Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad

Tagasivõtmine

Jah