

Toote infoleht

Tehnilised andmed



Cover frame, Merten M-Pure, 4 gangs, anthracite

MEG4040-3614

Peamine

Tootesari	Merten
Esteetiline nimi	M-Pure
Toote või komponendi tüüp	Raam

Täiendav

Rühmade arv	4 kohta
Värvitoon	antratsiit (RAL 7024)
Pinnaviimistlus	Matt
Materjal	Termoplast
IP-kaitseaste	IP20
Kõrgus	82,7 mm
Laius	296,3 mm
Sügavus	10,1 mm

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	1,500 cm
Pakendi laius 1	8,300 cm
Pakendi pikkus 1	29,800 cm
Pakendi kaal 1	52,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	2
Pakendi kõrgus 2	2,700 cm
Pakendi laius 2	9,300 cm
Pakendi pikkus 2	30,800 cm
Pakendi kaal 2	138,000 g
Pakendi tüüp 3	CAR
Ühikute arv pakendis 3	44
Pakendi kõrgus 3	20,100 cm
Pakendi laius 3	30,600 cm
Pakendi pikkus 3	40,000 cm

Pakendi kaal 3

3,316 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)

18

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus >](#)

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >](#)

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	0.4 kg CO2 eq.
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	0.2 kg CO2 eq.
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	0 kg CO2 eq.
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	0 kg CO2 eq.
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	0.1 kg CO2 eq.
Keskonnaalane avaldus	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Pakend ilma plastita	Ei
ELi RoHS-direktiiv	Nõuetele
REACH määrus	Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	Ei
--------	----

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	0
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	Jah

Image of product / Alternate images

Alternative







