




Telekommunikatsioonivõrgu tooted

Jaotuskapp VK-2x400



Telekommunikatsiooni võrgu jaotuskapp LSA-PLUS alusraamide paigaldamiseks.

Material: kuumtsinkteras

Standardvärv: pulbervärv RAL7032

Kaitseaste: IP34

Kasutus: vaskaabli 400 paari installeerimiseks

Mõõtmed: 1877x404x364 mm (KxlxS)

Mass: 47 kg

Kirjeldus

Kapp on kasutamiseks välitingimustes, koosneb ventileeritavast korpusest, mis on ehitatud kokku sokli osaga.

Kapi katuse all on isoleermatt kondensatsiooni vee kogunemise vastu.

Kapp on kahe uksega, ees ja taga. Uksed on lukustatavad, luku osa on kaitstud kattega. Uksed on ees ära tõstetavad.


Eespool asub montaaзираam LSA-PLUS alusraamide paigaldamiseks. Selleks on sobiv otsastuskomplekt ACS00001 või samaväärne. Alusraamid paigaldatakse püsthoidjate lattidele, mis on reguleeritavad laiuse suunas. Maksimaalne maht otsastuskomplekte on 4 tk.

Tagaosa on tühi, võimalus paigaldada montaaзираam veel 400 paarile LSA-Plus liidesele.

Maanduslatt on montaaзираami all, veel allpool asub kaablite sidumislatt.

Kaablite sisenemine on põhjast.

Kaablitele juurdepääsu hõlbustamiseks on võimalik esipaneel ära võtta.



Tellimise info

Põhiversioon:	Kood
Jaotuskapp VK-2x400 LSA-PLUS alusraamide jaoks	EXC0003

Lisavarustus:	Kood
Kaabliotsastus ELTEK-100, kuni 4 tk	ACS00001
Ei sisalda LSA ühenduslatte.	
Montaaziraam EXC0003 kapile	ACS00005



Harju Elekter Teletehnika AS

Paldiski mnt 31, 76606 Keila

Tel +372 674 7495

sales.hett@harjuelekter.com

www.harjuelekter.ee/teletehnika

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

